




VI. 飲酒


1. お酒を飲むか

	人数(人)			割合(%)		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
飲む	127	76	51	53.8	69.7	40.2
飲まない	103	31	72	43.6	28.4	56.7
無回答	6	2	4	2.5	1.8	3.1
合計	236	109	127	100.0	100.0	100.0



地区別飲酒者の状況


地区	人数(人)	割合(%)
智頭地区	51	50.0
山形地区	18	56.3
那岐地区	18	54.5
土師地区	15	50.0
富沢地区	13	68.4
山郷地区	11	61.1



※地区不明者を除く。


2 飲酒する者について、週に何回お酒を飲むか

	人数(人)			割合(%)		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
週に1回以下	42	19	23	33.1	25.0	45.1
週に2~4回	19	9	10	15.0	11.8	19.6
週に5~6回	19	11	8	15.0	14.5	15.7
毎日	46	37	9	36.2	48.7	17.6
無回答	1	0	1	0.8	0.0	2.0
合計	127	76	51	100.0	100.0	100.0




3 飲酒する者について、一回に何合程度お酒を飲むか

	人数(人)			割合(%)		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
1合未満	52	21	31	40.9	27.6	60.8
1~2合未満	39	26	13	30.7	34.2	25.5
2~3合未満	19	17	2	15.0	22.4	3.9
3合以上	3	2	1	2.4	2.6	2.0
無回答	14	10	4	11.0	13.2	7.8
合計	127	76	51	100.0	100.0	100.0




4. 飲み始めたらやめられなかったことが、過去1年間あったか


	人数(人)			割合(%)		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
あった	16	11	5	6.8	10.1	3.9
なかった	194	89	105	82.2	81.7	82.7
無回答	26	9	17	11.0	8.3	13.4
合計	236	109	127	100.0	100.0	100.0



■あった ■なかった ■無回答



■あった ■なかった ■無回答




■あった ■なかった ■無回答


Ⅶ. たばこ

1. たばこを吸うか


	人数(人)			割合(%)		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
吸う	38	33	5	16.1	30.3	3.9
吸わない	196	75	121	83.1	68.8	95.3
無回答	2	1	1	0.8	0.9	0.8
合計	236	109	127	100.0	100.0	100.0



■ 吸う ■ 吸わない ■ 無回答




■ 吸う ■ 吸わない ■ 無回答



■ 吸う ■ 吸わない ■ 無回答


年齢別喫煙者の状況

	人数(人)	割合(%)
20歳代	2	10.5
30歳代	7	20.6
40歳代	5	19.2
50歳代	1	3.1
60歳代	18	25.4
70歳代	5	9.4



2(1) 一日に何本のたばこを吸うか


	人数(人)	割合(%)
1~9本	4	10.5
10~19本	14	36.8
20~29本	15	39.5
30~39本	3	7.9
40~49本	2	5.3
無回答	0	0.0
合計	38	100.0



■ 1~9本 ■ 10~19本 ■ 20~29本 ■ 30~39本 ■ 40~49本 ■ 無回答


2(2)何年たばこを吸っているか

	人数(人)	割合(%)
1～9年	5	13.2
10～19年	5	13.2
20～29年	4	10.5
30～39年	5	13.2
40～49年	12	31.6
50～59年	5	13.2
無回答	2	5.3
合計	38	100.0



3.禁煙したいと思うか


	人数(人)	割合(%)
禁煙したい	15	39.5
禁煙したくない(落ち着くから)	4	10.5
禁煙したくない(口がさみしいから)	1	2.6
禁煙したくない(太るから)	2	5.3
禁煙したくない(特に理由はない)	11	28.9
禁煙したくない(その他)	2	5.3
禁煙したくない(理由不明)	2	5.3
無回答	1	2.6
合計	38	100.0



※(その他の内訳) ・好きだから(1人) ・気分転換(1人)


4.禁煙治療を知っているか

	人数(人)	割合(%)
知っている	28	73.7
知らない	6	15.8
無回答	4	10.5
合計	38	100.0



5. 禁煙治療を受けたことがあるか


	人数	%
受けたことがある	3	7.9
受けたと思うが受けたことはない	11	28.9
受けたと思わない	19	50.0
無回答	5	13.2
合計	38	100.0




- 受けたことがある
- 受けたと思うが受けたことはない
- 受けたと思わない
- 無回答

6(1) 喫煙はがんに関連があることを知っているか


	人数(人)			割合(%)		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
知っている	226	104	122	95.8	95.4	96.1
知らない	6	3	3	2.5	2.8	2.4
無回答	4	2	2	1.7	1.8	1.6
合計	236	109	127	100.0	100.0	100.0



- 知っている
- 知らない
- 無回答




- 知っている
- 知らない
- 無回答




- 知っている
- 知らない
- 無回答

6(2)喫煙は心筋梗塞と関連があることを知っているか


	人数(人)			割合(%)		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
知っている	197	93	104	83.5	85.3	81.9
知らない	31	12	19	13.1	11.0	15.0
無回答	8	4	4	3.4	3.7	3.1
合計	236	109	127	100.0	100.0	100.0



■ 知っている ■ 知らない ■ 無回答




■ 知っている ■ 知らない ■ 無回答




■ 知っている ■ 知らない ■ 無回答

6(3)喫煙は脳血管疾患と関連があることを知っているか


	人数			%		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
知っている	185	89	96	78.4	81.7	75.6
知らない	42	16	26	17.8	14.7	20.5
無回答	9	4	5	3.8	3.7	3.9
合計	236	109	127	100.0	100.0	100.0



■ 知っている ■ 知らない ■ 無回答




■ 知っている ■ 知らない ■ 無回答



■ 知っている ■ 知らない ■ 無回答


6(4)喫煙は歯周病と関連があることを知っているか

	人数			%		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
知っている	136	65	71	57.6	59.6	55.9
知らない	87	38	49	36.9	34.9	38.6
無回答	13	6	7	5.5	5.5	5.5
合計	236	109	127	100.0	100.0	100.0




6(5)喫煙は低出生体重児や早産と関連があることを知っているか

	人数(人)			割合(%)		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
知っている	165	68	97	69.9	62.4	76.4
知らない	58	34	24	24.6	31.2	18.9
無回答	13	7	6	5.5	6.4	4.7
合計	236	109	127	100.0	100.0	100.0




6(6)喫煙はぜんそくと関連があることを知っているか


	人数(人)			割合(%)		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
知っている	177	78	99	75.0	71.6	78.0
知らない	51	27	24	21.6	24.8	18.9
無回答	8	4	4	3.4	3.7	3.1
合計	236	109	127	100.0	100.0	100.0



■ 知っている ■ 知らない ■ 無回答




■ 知っている ■ 知らない ■ 無回答




■ 知っている ■ 知らない ■ 無回答

6(7)喫煙は COPD(慢性閉塞性肺疾患)と関連があることを知っているか


	人数(人)			割合(%)		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
知っている	126	54	72	53.4	49.5	56.7
知らない	96	48	48	40.7	44.0	37.8
無回答	14	7	7	5.9	6.4	5.5
合計	236	109	127	100.0	100.0	100.0



■ 知っている ■ 知らない ■ 無回答



■ 知っている ■ 知らない ■ 無回答



■ 知っている ■ 知らない ■ 無回答

VIII. 歯の健康


1. 歯みがきをするか

		人数(人)			割合(%)		
		全体	男性	女性	全体	男性	女性
毎日する (複数回答)	朝食後	164	62	102	34.9	33.5	35.8
	昼食後	62	18	44	13.2	9.7	15.4
	夕食後	67	30	37	14.3	16.2	13.0
	寝る前	122	43	79	26.0	23.2	27.7
	詳細不明	19	16	3	4.0	8.6	1.1
	その他	17※ ¹	5	12	3.6	2.7	4.2
毎日ほしくない		6※ ²	6	0	1.3	3.2	0.0
歯みがきをしない		5※ ³	3	2	1.1	1.6	0.7
無回答		8	2	6	1.7	1.1	2.1


※1 (その他の内訳) ・起床時・朝食前(10人) ・出かける時(2人) ・間食後(1人)
 ・風呂場(1人) ・無回答(3人)

※2 (理由) ・忘れる(1人) ・面倒くさい(2人) ・仕事で家に帰れない(1人) ・無回答(2人)


※3 (理由) ・面倒くさい(1人) ・義歯(4人)



■ 毎日する (複数回答) 朝食後 ■ 毎日する (複数回答) 昼食後
 ■ 毎日する (複数回答) 夕食後 ■ 毎日する (複数回答) 寝る前
 ■ 毎日する (複数回答) 詳細不明 ■ 毎日する (複数回答) その他
 ■ 毎日ほしくない ■ 歯みがきをしない
 ■ 無回答




■ 毎日する (複数回答) 朝食後 ■ 毎日する (複数回答) 昼食後
 ■ 毎日する (複数回答) 夕食後 ■ 毎日する (複数回答) 寝る前
 ■ 毎日する (複数回答) 詳細不明 ■ 毎日する (複数回答) その他
 ■ 毎日ほしくない ■ 歯みがきをしない
 ■ 無回答




■ 毎日する (複数回答) 朝食後 ■ 毎日する (複数回答) 昼食後
 ■ 毎日する (複数回答) 夕食後 ■ 毎日する (複数回答) 寝る前
 ■ 毎日する (複数回答) 詳細不明 ■ 毎日する (複数回答) その他
 ■ 毎日ほしくない ■ 歯みがきをしない
 ■ 無回答

朝晩歯みがきをするか


	人数(人)			割合(%)		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
する	147	51	96	62.3	46.8	75.6
しない	81	56	25	34.3	51.4	19.7
無回答	8	2	6	3.4	1.8	4.7
合計	236	109	127	100.0	100.0	100.0



■する ■しない ■無回答




■する ■しない ■無回答




■する ■しない ■無回答

2.1 回の歯みがき時間(1で「毎日する」、「毎日ではない」と答えた人のみ)


	人数(人)			割合(%)		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
30秒以内	15	9	6	6.7	8.7	5.0
1~2分以内	102	50	52	45.7	48.1	43.7
3~4分以内	73	25	48	32.7	24.0	40.3
5分以上	25	15	10	11.2	14.4	8.4
無回答	8	5	3	3.6	4.8	2.5
合計	223	104	119	100.0	100.0	100.0



■30秒以内 ■1~2分以内 ■3~4分以内 ■5分以上 ■無回答




■30秒以内 ■1~2分以内 ■3~4分以内 ■5分以上 ■無回答



■30秒以内 ■1~2分以内 ■3~4分以内 ■5分以上 ■無回答

3. 歯ブラシ以外の清掃用具の使用(複数回答)


	人数(人)	割合(%)
フロス	34	12.9
歯間ブラシ	70	26.6
電動歯ブラシ	19	7.2
その他	2	0.8
歯ブラシ以外は使わない	115	43.7
無回答	23	8.7
合計	263	100.0




※(その他の内訳) ・口腔内洗浄液(2人)

4. 定期的に歯科を受診しているか


	人数(人)			割合(%)		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
定期的に受診している	68	24	44	28.8	22.0	34.6
症状がある時だけ受診している	104	47	57	44.1	43.1	44.9
この1年歯科を受診していない	51	34	17	21.6	31.2	13.4
無回答	13	4	9	5.5	3.7	7.1
合計	236	109	127	100.0	100.0	100.0



■ 定期的に受診している
 ■ 症状がある時だけ受診している
 ■ この1年歯科を受診していない
 ■ 無回答




■ 定期的に受診している
 ■ 症状がある時だけ受診している
 ■ この1年歯科を受診していない
 ■ 無回答



■ 定期的に受診している
 ■ 症状がある時だけ受診している
 ■ この1年歯科を受診していない
 ■ 無回答




受診頻度

	人数(人)	割合(%)
1～2か月に1回	6	8.8
2～3か月に1回	23	33.8
3～4か月に1回	18	26.5
4～5か月に1回	0	0.0
5～6か月に1回	1	1.5
6～7か月に1回	9	13.2
数か月に1回	1	1.5
1年に1回	7	10.3
無記入	3	4.4
合計	68	100.0



5.ひと口何回嚙んでいるか


	人数(人)			割合(%)		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
30回以上	8	2	6	3.4	1.8	4.7
20～29回	39	17	22	16.5	15.6	17.3
10～19回	116	53	63	49.2	48.6	49.6
5～9回	44	26	18	18.6	23.9	14.2
5回以下	8	4	4	3.4	3.7	3.1
無回答	21	7	14	8.9	6.4	11.0
合計	236	109	127	100.0	100.0	100.0



6.現在の歯の本数


	人数(人)			割合(%)		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
28本以上	51	23	28	21.6	21.1	22.0
20～27本	67	25	42	28.4	22.9	33.1
15～19本	25	11	14	10.6	10.1	11.0
10～14本	17	7	10	7.2	6.4	7.9
9本以下	22	15	7	9.3	13.8	5.5
無回答	54	28	26	22.9	25.7	20.5
合計	236	109	127	100.0	100.0	100.0

全体




■ 28本以上 ■ 20～27本 ■ 15～19本 ■ 10～14本 ■ 9本以下 ■ 無回答

男性



■ 28本以上 ■ 20～27本 ■ 15～19本 ■ 10～14本 ■ 9本以下 ■ 無回答


女性



■ 28本以上 ■ 20～27本 ■ 15～19本 ■ 10～14本 ■ 9本以下 ■ 無回答

7.気になる症状(複数回答)

	人数(人)	割合(%)
歯が痛い	16	5.7
固いものが噛めない	31	11.0
歯ぐきがはれる	20	7.1
血が出る	10	3.6
むせる	9	3.2
入れ歯が合わない	10	3.6
のどにつまりやすい	6	2.1
口臭	29	10.3
口が渇く	16	5.7
その他	12	4.3
特に気になる症状はない	102	36.3
無回答	20	7.1
合計	281	100.0




※(その他の内訳)

- ・(冷たいものが)しみる(3人)
- ・歯並び(2人)
- ・かみ合わせ(2人)
- ・ストレスで歯がうく(1人)
- ・治療後の歯が合わない(1人)
- ・着色(1人)
- ・歯ぐきがやせていく(1人)
- ・治療中(1人)

IX. その他


1. 町からの情報提供や事業について、以下のことを知っているか

		全体	男性	女性
広報や告知端末での情報提供	人数(人)	93	37	56
	割合(%)	39.4	33.9	44.1
簡単健康レシピの放送	人数(人)	82	31	51
	割合(%)	34.7	28.4	40.2
栄養のポスター掲示やレシピ配布	人数(人)	45	21	24
	割合(%)	19.1	19.3	18.9
健康ポイント事業	人数(人)	93	33	60
	割合(%)	39.4	30.3	47.2



2. 簡単健康レシピを調理の参考にしたことがあるか

	人数(人)	割合(%)
月に1~2回程度参考	3	3.7
2~3か月に1回程度参考	4	4.9
半年に1回程度参考	3	3.7
ほとんど参考にしたことはない	71	86.6
無回答	1	1.2
合計	82	100.0



3. 栄養のポスター掲示のレシピを調理の参考にしたことがあるか

	人数(人)	割合(%)
毎月参考になっている	1	2.2
2~3か月に1回程度参考	1	2.2
半年に1回程度参考	4	8.9
ほとんど参考にしたことはない	32	71.1
無回答	7	15.6
合計	45	100.0

